

DOSSIER BASE TIPI TOP TENTS



EL EMBLEMA DEL CAMPING:

UNA TIENDA DE CAMPAÑA QUE ES ALOJAMIENTO PREMIUM

Nuestro objetivo último en este proyecto es encontrar un diseño de tienda de campaña capaz de ofrecer una experiencia de alojamiento que compita directamente con una habitación de hotel o un bungalow de alta calidad, pero con la esencia de la tienda.

De este modo, el camping actual de lujo reencuentra en su alojamiento emblemático el estandarte de alta calidad cuya experiencia lo diferencia de cualquier otro tipo de alojamiento hotelero.

Un espacio unitario que nos recuerda a las tiendas primigenias, de geometría prismática, con lonas y materiales nobles pero que aprovecha todo su potencial espacial para una sensación de gran amplitud en todas sus estancias.

Un diseño interior de gran sencillez espacial en el que las cabinas de baño articulan todo el espacio y lo organizan.

Acabados en colores madera, blancos y ocres que junto con las luminarias calidad, dan una confortabilidad al espacio y sencillez atemporales en consonancia con la naturaleza propia de los campings.

MEMORIA DESCRIPTIVA:

Alojamiento tipo tienda con cerramientos laterales de lona. Incluye, área de terraza exterior, y en el interior, zona de estar y cocina, cuarto de baño completo, y dos habitaciones con posibilidad de ser de matrimonio o dobles.

En alzado la altura máxima alcanzada es aproximadamente de 4,54m desde el suelo existente de apoyo hasta la cumbre de la lona exterior.

Se trata de una tienda de camping fabricada con estructura de pórticos de madera laminada montados sobre parrilla estructural de madera laminada montada sobre plots de nivelación sobre el terreno.

El cerramiento exterior está compuesto en los laterales de la tienda, por doble lona con separación máxima de 20cm. Interior transpirable y exterior impermeable. Los cerramientos frontal y trasero están solucionados con una composición de vidrio, madera y contrachapado con aberturas para ventanas y puerta según alzados aportados.



MEMORIA CONSTRUCTIVA:

ESTRUCTURA:

- 3 Pórticos estructurales de dimensiones 20x14 cm, de madera laminada de pino, aceitada en las zonas interiores y tratada con lasur en las zonas expuestas al exterior.
- Vigas rigidizadoras en base pórticos, cumbre media, alta y soporte de forjado, en madera laminada de pino aceitada.
- Entramados rigidizadores de suelos compuestos por perfiles de madera laminada de pino
- Sistema de separación de lona interior y exterior con perfil metálico lacado al horno en blanco
- Sistema de tensionamiento de lona exterior en cumbre alta por la parte trasera.
- Forjado de planta alta en contrachapado de pino montado sobre entramado de madera montado sobre plots regulables resistentes al agua de altura 5cm a 14cm.

CERRAMIENTO:

- Lona exterior translúcida fabricada con soporte de poliéster, recubierta con PVC lacadas por ambas caras, con tratamiento de larga vida, anti rayos UV, anti moho, anti pútrido, anti ambiente salino, estabilizante modular, anti envejecimiento y barniz de terminación anti polvo y tratamiento contra el fuego autoextinguible M-2. En color blanco
- Lona interior 2 piezas confeccionadas provistas con refuerzo y canuto perimetral para su grapado a la base de madera. Provista con refuerzo y ollas en 2 laterales para su posterior atado a la base de madera.
Lona Tencate Solair KA-46 50% polyester / 50% algodón con un peso de 420 gr/m². Resistencia de 160 daN/5cm en dirección de la urdimbre y 120 daN/5cm en dirección de la trama.
Color Ivory 00000
- Cerramiento delantero: Despiece en madera y vidrio laminado 3+3 con puerta abatible con cerradura común, y ventana abatible delante de mueble cocina de 0,52m de ancho. Composición de zonas ciegas tras zona de cocina y cumbre alta para ocultación de sistema de aire acondicionado con doble cerramiento de contrachapado de pino tratado con lasur.

-Cerramiento trasero: Despiece en madera y vidrio laminado 3+3 con ventana abatible de 50x50 cm en planta baja. Composición de zonas ciegas en zonas de cabeceros con doble tabiquería para conformación de paredes técnicas y disposición de luminarias, de contrachapado de pino tratado con lasur.

ACABADOS EN PARAMENTOS HORIZANTES Y VERTICALES:

- Suelo exterior de terraza 10m2: tarima de pino termotratada montado atornillado de inoxidable y sobre rastreles
- Suelo interior: contrachapado de pino montado atornillado sobre rastreles y acabado con pavimento de pvc. Espesor total del suelo vinílico 2.8mm
- Suelo interior zona altillo: contrachapado de pino clase A. Todo ello aceitado.
- Panelado de cabina de inodoro: contrachapado de pino aceitado con tabique doble a cara de zona de estar para configuración de pared técnica.
- Panelado de cabina de ducha: Tabique fenólico blanco de 12mm y a zona de cocina, tabique doble de contrachapado de pino aceitado al exterior con conformación de zona de lavabo y espejo y a interior con capa de fenólico de 12mm

ACONDICIONAMIENTO INTERIOR

- Zona Cocina/Estar:

- Escalera según modelo, de 65° o 54° de inclinación a la planta alta con barandilla de montantes metálicos y de madera. Barandilla en altillo de red de nylon en blanco.
- Móvilario de cocina consistente en módulos con frentes de melamina blanca. Encimera con opciones en diversos acabados, vitro de inducción de 2 fuegos, fregadero y grifo incluidos
- Balda de apoyo en pared trasera de contrachapado aceitado para colocación de microondas

- Zona Aseo:

- Inodoro exento
- Termo eléctrico de 80 litros instalado en el exterior
- Plato de ducha de resinas en color blanco
- Ducha con rociador de altura regulable,
- Lavabo sobreencimera con grifo monomando y espejo de 40x55
- Balda de apoyo en zona de lavabo

- Dormitorios:

- Zona de armario en dormitorio principal con costado lateral, barra de colgar, y balda

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

- Zona Terraza exterior:

- Luminaria de exterior IP65 contigua a zona de puerta de acceso principal.

- Zona Cocina/Estar:

- 1 Foco orientable en cada tabique técnico.
- Toma de fuerza y cable ethernet para instalación de T.V.
- 4 enchufes en zona de cocina para conexión de vitrocerámica, nevera, microondas y dos adicionales en zona de encimera
- Interruptor para encendido de luz general en acceso montado en costado de cocina.
- Interruptor para encendido de luz exterior montado en costado de cocina.

- Zona Aseo:

- Cuadro eléctrico en zona de cabina de inodoro
- 2 Focos de superficie en cabina de baño y ducha IP65 respectivamente y tubo led en zona de lavabo con interruptor incorporado

- Dormitorio principal:

- Interruptor comutado de encendido de luminaria orientable
- Luminaria orientable para luz general de ambiente
- 2 luminarias de lectura orientables de pinza
- 2 enchufes en zona de mesas de noche

- Dormitorio altillo:

- 2 lámparas de lectura orientables de pinza
- 1 enchufe
- 1 interruptor comutado de luz general de ambiente
- 1 luminaria orientable para luz general de ambiente

EQUIPAMIENTO INTERIOR OPCIONALES Y SEGÚN MODELO

Electrodomésticos de cocina:

Nevera de 85cm o 140cm de alto
Microondas
Lavaplatos de 45cm de ancho

Mobiliario interior:

Sofa con estructura de madera de pino acabado pulido y barnizado en mate sin color, de dos plazas de 80x190 con respaldos y colchón de asiento.

Mesa baja de madera de pino y barnizado en mate sin color
Mesa de comedor 100x55 de madera de pino y barnizado en mate sin color
4 sillas de madera de pino con acabado pulido y barnizado en mate sin color
2 camas individuales altas de 80x190 con posibilidad de unión para convertir en matrimonio. Estructura, cabecero y somier de lamas de madera de pino natural acabado pulido y barnizado en mate sin color.
2 mesas de noche en L y barnizado en mate sin color
2 camas individuales a ras de suelo de 80x190 en madera de pino natural acabado pulido y barnizado en mate sin color.
Modulo escobero

Telas y tapizados:

Tapizado en loneta a escoger modelo
Fundas de almohadones de 50x50

Cortinas en dormitorio principal de separación en zona umbral montada sobre rail, y en cerramiento trasero, montadas a estructura principal con corchets. Todo acabado en crudo.

Cortinas en dormitorio en altillo de separación de espacios en umbral y en ventana trasera con despiece en dos triangulos anclados a estructura principal con corchetes y velcro de cierre central.

Instalación de aire acondicionado:

La unidad interior con split montada en la zona superior. Cableados instalados no visibles por los porticos principales.

Unidad exterior montada en zona lateral adyacente a la cabina de inodoro y camuflada con dos banderines laterales de la misma lona exterior impermeables.

Ofrecemos diversas marcas y modelos

Accesorios de baño

Dos colgadores de toalla en zona de ducha + toallero de lavabo + jabonera en zona de ducha + portarrollos en zona inodoro

NOTA IMPORTANTE:

TipiTop Tents ofrece un servicio completo de asesoramiento previo, montaje y supervisión de los trabajos y posterior mantenimiento.

Para mas información puede pedir presupuesto contactando con nosotros.

info@tipitoptents.com
+34 618169582
+34 651652260

